

Compte-rendu des observations naturalistes sur l'île d'Yeu

Week-end du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2020



De gauche à droite : Caroline Caillau , Franck Herbrecht, Cécile Mesnage, Martin Romet, Anne-Lise Charpentier, Marijane Baudais, Richard Lemarié, Julie Roberte, Frantz Storck

Pour la deuxième année, l'association Les Naturalistes Vendéens a proposé un week-end de prospections multi-taxons sur l'île d'Yeu, orientées selon les spécialités des participants. Nous étions ainsi neuf naturalistes à nous rendre sur l'île du vendredi 19 au soir au dimanche 21 juin 2020.

La journée du samedi, les observations se sont concentrées sur la partie Est et la côte Sud de l'île. La partie Sud-Ouest de l'île a été prospectée le dimanche. Le temps pluvieux pour notre second jour de terrain a compliqué l'observation des insectes.

Nos recherches se sont ainsi effectuées sur divers milieux, dont certains ciblés pour la recherche d'espèces particulières : dune et haut de plage, plage de galet, marais, lande et petit bois.

Un dispositif lumineux avec lampe UV a également été installé les nuits du vendredi et du samedi, mais n'a permis l'observation que d'un faible nombre de papillons de nuit.

Dans la suite de ce document, il est alors proposé de rendre compte des espèces relevées pour chaque site où nous avons pu nous rendre. Avant de détailler la liste des espèces, quelques-unes sont mises en avant ici :

L'Aeshne isocèle (*Aeshna isoceles*)

Cette libellule a été observée dans le marais de la Croix. L'espèce est connue pour se reproduire dans des pièces d'eau stagnante riches en végétation d'hélophytes (type *Phalaris arundinacea*, *Phragmites australis*), bien présente dans ce marais. Un mâle fut repéré patrouillant au-dessus d'un point d'eau où la végétation était nettement moins dense. Des exuvies ont été recherchées tout autour afin de prouver l'autochtonie de l'espèce sur ce site, mais sans succès.



L'Aeshne isocèle (*Aeshna isoceles*), mâle, © Caroline Caillau

Le Grillon maritime de la Manche ou Grillon manchois (*Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis*)

Il s'agit là d'un grillon aux mœurs bien particulières, découvert l'année dernière sur l'île, du côté de la Pointe des Corbeaux. Après avoir vérifié sa présence dans ce secteur, des prospections ciblées sur des sites similaires, c'est-à-dire des criques recouvertes de plages de galets ont permis d'identifier de nouvelles stations pour cette espèce. Ce grillon aptère, strictement maritime, vit parmi les galets.

En Pays de la Loire, l'espèce n'est pour l'instant connue que sur deux communes vendéennes. Plus généralement, cette sous-espèce du Grillon maritime n'est connue que de la Manche, Bretagne et Pays de la Loire.

Pour ceux qui le souhaitent, la découverte et la description de cette sous-espèce en France sont relatées [ici](#) et [ici](#)




Le Grillon maritime de la Manche (*Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis*), et illustrations de ses habitats

© Caroline Caillau et Anne-Lise Charpentier

La Cétoine noire (*Netocia morio*)

Plusieurs individus ont été observés sur les fleurs de *Senecio jacobaea* sur plusieurs stations. C'est une espèce rare à l'échelle départementale. Elle était anciennement connue de l'île d'Yeu. Renaud Paulian l'avait vu en 1933 « sur la côte, à terre », puis S. Janssens en 1950 et 1956. *Netocia morio* est cependant régulièrement observée à Saint-Gilles Croix-de-Vie et dans les communes environnantes. Lors de la première sortie sur l'île organisée par l'association en 2019, un imago y avait été observé sur *Oenanthe crocata*. L'espèce semble assez commune sur l'île.



Cétoine noir (*Netocia morio*) sur *Senecio jacobaea* © Richard Lemarié

L'Euphorbe péplis (*Euphorbia peplis*)



Plante menacée (statut « VU » sur la liste rouge régionale), bénéficiant d'un plan de conservation en Pays de la Loire. Elle pousse en haut de plage et fait l'objet de suivi et comptage du nombre de pieds sur plusieurs communes du littoral.

L'Euphorbe péplis (*Euphorbia peplis*), © Anne-Lise Charpentier

L'Isoète épineux (*Isoetes histris*),

Petite ptéridophyte qui fait aussi l'objet d'un plan de conservation en Pays de la Loire (protégée et également menacée : inscrite en « VU » sur la Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (2015)). L'île d'Yeu est une des rares stations connues en Pays de la Loire et la seule en Vendée. Cette localité est cependant celle qui abrite les plus abondantes populations régionales. Cette espèce pousse sur les pelouses rases en haut de falaise, mais quelques peu retirée des embruns en compagnie d'un cortège caractéristique cité plus bas.



L'Isoète épineux (*Isoetes histris*), © Anne-Lise Charpentier

Le plantain caréné (*Plantago holostium* var. *littoralis*)

Cette variété prostrée de la plante est endémique des pelouses maritimes rases des îles sud-armoricaines. L'espèce est protégée en Pays de la Loire.



Inflorescence et « coussin » du Plantain caréné (*Plantago holostium* var. *littoralis*),

© Anne-Lise Charpentier et Cécile Mesnage


Bois près du Menhir du Pissot



Hétérocères	
<i>Watsonalla binaria</i>	
<i>Angerona prunaria</i>	
<i>Lomographa bimaculata</i>	
<i>Pseudoterpna coronillaria</i>	
<i>Euproctis similis</i>	

<i>Abraxas grossulariata</i>	
<i>Drymonia ruficornis</i>	
Coléoptères	
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	
<i>Rhyzobius litura</i>	
<i>Adalia decempunctata</i>	Coccinelle à 10 points
Dermaptères	
<i>Forficula auricularia</i>	Pince oreille

Plage des Ovaires



Rhopalocères	
<i>Colias croceus</i>	Souci
<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré commun
<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun
<i>Vanessa cardui</i>	Belle-dame
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Issoria lathonia</i>	Petit Nacré
Hétérocères	
<i>Zygaena sarpedon</i>	Zygène du Panicault
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx
Odonates	
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympetrum sanguin
Coléoptères	
<i>Anoxia villosa</i>	
<i>Oxythyrea funesta</i>	Cétoine funeste


<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points
<i>Hippodamia variegata</i>	Coccinelle des friches
<i>Myrrha octodecimguttata</i>	Coccinelle des pins
Hémiptères	
<i>Eurydema herbacea</i>	
Isopodes	
<i>Tylos europaeus</i>	

Plage de la Tourette



Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	LC	LC				AC
<i>Cakile maritima subsp. maritima</i>		LC				PC
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	LC	LC				PC
<i>Echium vulgare</i>	LC	LC				C
<i>Elymus pycnanthus</i>	LC	LC				PC
<i>Honckenya peploides</i>	LC	LC				PC
<i>Lavatera arborea</i>		LC				AR
<i>Lepidium latifolium</i>	LC	LC				AR
<i>Medicago sativa subsp. sativa</i>		NAa				AC
<i>Raphanus raphanistrum subsp. landra / subsp. maritimus</i>	DD	LC				TR
<i>Salsola kali subsp. kali</i>	LC	LC				PC
<i>Smyrnnium olusatrum</i>	LC	LC				AC


Plage et dune de la Petite Conche



Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce exotique envahissante	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Ailanthus altissima</i>					x		AC
<i>Allium ampeloprasum</i> subsp. <i>ampeloprasum</i>							AR
<i>Allium sphaerocephalon</i> subsp. <i>sphaerocephalon</i>	LC						PC
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>maritima</i>							
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i>	LC	LC				x	PC
<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i>	LC	LC				x	PC
<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i>	LC	LC					PC
<i>Bupleurum baldense</i> subsp. <i>baldense</i>	LC	LC					AR
<i>Calystegia soldanella</i>	LC	LC					PC
<i>Carex arenaria</i>	LC	LC					PC
<i>Cerastium diffusum</i> subsp. <i>diffusum</i>	LC	LC					PC
<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i>	LC						R
<i>Dianthus gallicus</i>	LC	LC		x		x	PC
<i>Echium vulgare</i>							
<i>Erodium aethiopicum</i> subsp. <i>pilosum</i>	DD	DD					R
<i>Erodium cicutarium</i>	LC	LC					AC
<i>Eryngium campestre</i>	LC	LC					AC
<i>Euphorbia paralias</i>	LC	LC					PC
<i>Euphorbia portlandica</i>	LC	LC					PC

Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce exotique envahissante	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Galium arenarium</i>	LC	LC				x	PC
<i>Helichrysum stoechas</i>	LC	LC					PC
<i>Herniaria ciliolata</i>	LC	LC					PC
<i>Iris foetidissima</i>	LC	LC					C
<i>Jasione montana</i> subsp. <i>montana</i> var. <i>littoralis</i>							R
<i>Juncus acutus</i>	VU	LC					AR
<i>Koeleria glauca</i>	LC	LC					PC
<i>Lagurus ovatus</i>		LC			x		AC
<i>Medicago littoralis</i>	DD	LC					PC
<i>Medicago minima</i>	LC	LC					PC
<i>Ononis repens</i>	LC	LC					AC
<i>Orobanche amethystea</i>	LC	LC					PC
<i>Pancratium maritimum</i>	NT	LC	x			x	AR
<i>Petrorhagia prolifera</i>	LC	LC					PC
<i>Plantago lanceolata</i>	LC	LC					TC
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>Hispanicus</i>	VU	LC				x	R
<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i>	LC	LC					AC
<i>Scirpus holoschoenus</i>	LC	LC					PC
<i>Thymus praecox</i>	LC						PC


Plage et dune de la Grande Conche



Rhopalocères	
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Colias croceus</i>	Souci

<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun
<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis
<i>Vanessa cardui</i>	Belle-dame
<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la rave
<i>Issoria lathonia</i>	Petit nacré
<i>Aricia agestis</i>	Collier de corail
<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré commun
Orthoptères	
<i>Tessellana tessellata</i>	Decticelle caroyée
Phasmoptères	
<i>Clonopsis gallica</i>	Phasme gaulois
Odonates	
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympetrum sanguin
Hétérocères	
<i>Harpyia milhauseri</i>	Dragon
<i>Noctua pronuba</i>	Hibou
<i>Zygaena sarpedon</i>	Zygène du panicaut
Coléoptères	
<i>Stictoleptura cordigera</i>	Lepture porte-cœur
<i>Oxythyrea funesta</i>	Cétoine funeste
<i>Myrrha octodecimguttata</i>	Coccinelle des pins
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Coccinelle à damier
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points
<i>Hippodamia variegata</i>	Coccinelle des friches
Hémiptères	
<i>Corizus hyoscami</i>	
<i>Dolycoris baccarum</i>	

Pointe des Corbeaux et crique




Lichens	
<i>Caloplaca citrina</i>	
<i>Caloplaca marina</i>	
<i>Cladonia firma</i>	
<i>Hydropunctaria maura</i>	
<i>Lichina confinis</i>	
<i>Lichina pygmaea</i>	
<i>Ochrolechia pallescens</i>	
<i>Ramalina cuspidata</i>	
<i>Ramalina siliquosa</i>	
<i>Rhizocarpon richardii</i>	
<i>Tephromela atra</i>	
<i>Xanthoparmelia conspersa</i>	
<i>Xanthoparmelia pulla</i>	
<i>Xanthoria aureola</i>	
<i>Xanthoria parietina</i>	
Rhopalocères	
<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis
<i>Aricia agestis</i>	Collier de corail
<i>Colias croceus</i>	Souci
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
Hétérocères	
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx
<i>Zygaena filipendula</i>	Zygène de la filipendule
<i>Tyria jacobaeae</i>	Goutte de sang
<i>Zygaena sarpedon</i>	Zygène du panicaut
<i>Autographa gamma</i>	
Reptiles	
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
Orthoptères	
<i>Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis</i>	Grillon maritime de la Manche
Coléoptères	
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points
<i>Netocia morio</i>	Cétoine noire
Hémiptères	
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	

Flore							
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce exotique envahissante	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	LC	LC					AR
<i>Baccharis halimifolia</i>		NAa			x		AC
<i>Carex distans</i> var. <i>vikingensis</i>	DD						R
<i>Carex extensa</i>	LC	LC					AR
<i>Crithmum maritimum</i>	LC	LC					PC

Flore							
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce exotique envahissante	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
Glaux maritima	LC	LC					PC
Inula crithmoides	LC	LC					PC
Juncus acutus	VU	LC				X	AR
Juncus gerardi subsp. gerardi	LC	LC					AC
Plantago coronopus subsp. coronopus		LC					TC
Schoenus nigricans	NT	LC				x	AR
Silene vulgaris subsp. maritima var. maritima			x				TR
Trifolium lappaceum		LC					TR
Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria	LC	LC					PC

Marais de la Croix




Lichens	
<i>Amandinea punctata</i>	
<i>Cladonia ramulosa</i>	
<i>Evernia prunastri</i>	
<i>Flavoparmelia caperata</i>	
<i>Hypotrachyna afrorevoluta</i>	
<i>Parmotrema reticulatum</i>	
<i>Pertusaria amara</i>	
<i>Ramalina farinacea</i>	

<i>Ramalina fastigiata</i>	
Rhopalocères	
<i>Thymelicus lineola</i>	Hésperie du dactyle
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Procris
<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun
<i>Aricia agestis</i>	Collier de corail
<i>Celastrina argiolus</i>	Azuré des nerpruns
<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis
<i>Pieris rapae</i>	Péride de la rave
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain
Orthoptères	
<i>Roeseliana roeselii</i>	Decticelle bariolée
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande sauterelle verte
<i>Conocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré
Odonates	
<i>Ceragrion tenellum</i>	Agrion délicat
<i>Chalcolestes viridis</i>	Leste vert
<i>Lestes barbarus</i>	Leste barabre
<i>Coenagrion scitulum</i>	Agrion mignon
<i>Crocothemis erythraea</i>	Crocothémis écarlate
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympétrum sanguin
<i>Coenagrion puella</i>	Agrion jouvencelle
<i>Aeshna isoteles</i>	Aeschne isocèle
<i>Ischnura elegans</i>	Agrion élégant
Reptiles	
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
Amphibiens	
<i>Pelophylax sp</i>	Grenouille verte indéterminée
Hétérocères	
<i>Autographa gamma</i>	
<i>Zygaena trifolii</i>	Zygène du trèfle
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx
<i>Hyles euphorbiae</i>	Sphinx de l'Euphorbe
Coléoptères	
<i>Oxythyrea funesta</i>	Cétoine funeste
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	Coccinelle à 13 points
<i>Paracorymbia fulva</i>	Lepture fauve
<i>Stenopterus rufus</i>	Sténoptère roux
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>	Coccinelle à 16 points
<i>Leiopus femoratus</i>	
<i>Rutpela maculata</i>	Lepture maculée
Hémiptères	
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	
<i>Eurygaster maura</i>	
Dermaptères	
<i>Forficula auricularia</i>	Pince-oreille

Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>stolonifera</i>	LC	LC				TC
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	LC	LC				C
<i>Althaea officinalis</i>	LC	LC				AC
<i>Anthemis cotula</i>	NT	LC				PC
<i>Calystegia sepium</i>	LC	LC				TC
<i>Carex cuprina</i>	LC	LC				C
<i>Carex divisa</i>	LC	LC				AC
<i>Euphorbia esula</i>	LC	LC				R
<i>Glyceria maxima</i>	LC	LC				PC
<i>Iris pseudacorus</i>	LC	LC				TC
<i>Lotus uliginosus</i>	LC	LC				C
<i>Mentha suaveolens</i>	LC	LC				C
<i>Oenanthe crocata</i>	LC	LC				C
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i>	LC	LC				C
<i>Phragmites australis</i>	LC	LC				C
<i>Polygonum amphibium</i>	LC	LC				AC
<i>Rumex conglomeratus</i>	LC	LC				C
<i>Rumex crispus</i>	LC	LC				TC
<i>Scirpus lacustris</i> subsp. <i>lacustris</i>	LC	LC				PC
<i>Scirpus maritimus</i> var. <i>maritimus</i>	DD	LC				R
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	LC	LC				AC

Boisement Chemin du Petit Clos




Hyménoptères	
<i>Vespa crabro</i>	Frelon européen
Reptiles	
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
Rhopalocères	
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis
<i>Celastrina argiolus</i>	Azuré des nerpruns
Coléoptères	
<i>Rutpela maculata</i>	Lepture maculée
<i>Lindorus lophanthae</i>	
Dermaptères	
<i>Forficula auricularia</i>	Pince-oreille

Terrain rue du Doux Zéphyr




Lichens	
<i>Amandinea punctata</i>	
<i>Evernia prunastri</i>	
<i>Flavoparmelia caperata</i>	
<i>Flavoparmelia soredians</i>	
<i>Hypotrachyna afrorevoluta</i>	
<i>Hypotrachyna revoluta</i>	
<i>Parmotrema perlatum</i>	
<i>Ramalina farinacea</i>	
<i>Ramalina fastigiata</i>	
<i>Ramalina lacera</i>	
<i>Usnea sp.</i>	
<i>Xanthoria parietina</i>	
Rhopalocères	
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Procris
Odonates	
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympétrum sanguin
<i>Chalcolestes viridis</i>	Leste vert
<i>Aeshna affinis</i>	Aesche affine
Amphibiens	
<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé
<i>Pelophylax sp.</i>	Grenouille verte indéterminée
Orthoptères	
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande sauterelle verte
Mammifères	
<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe

Le Vieux Château



Lichens	
<i>Caloplaca marina</i>	
<i>Lichina pygmaea</i>	
<i>Ramalina cuspidata</i>	
<i>Ramalina siliquosa</i>	
<i>Hydropunctaria maura</i>	
Orthoptères	
<i>Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis</i>	Grillon maritime de la Manche

Plage et dune des Sabias




Rhopalocères	
<i>Euchloe crameri</i>	Marbré de Cramer
<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré commun
<i>Aricia agestis</i>	Collier de corail
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Carcharodus alceae</i>	Hespérie de l'Alcée
<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Procris
<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la rave
Reptiles	
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
Hétérocères	
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-sphinx
<i>Lasiocampa quercus</i>	Bombyx du chêne

Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Brachypodium pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i>	LC	LC				AC
<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i>		LC				AC
<i>Catapodium maritimum</i>	LC	LC				PC
<i>Centaurium pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> var. <i>pulchellum</i>						
<i>Coincya monensis</i>	LC	LC				AC
<i>Crithmum maritimum</i>						
<i>Gnaphalium undulatum</i>		NAa				R

Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Limonium binervosum</i>	VU	LC			x	TR
<i>Phleum arenarium</i>	LC	LC				PC
<i>Plantago holostium</i> var. <i>littoralis</i>			Reg PDL			TR
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i>		LC				C
<i>Salvia verbenaca</i>	LC	LC				PC
<i>Sedum acre</i>	LC	LC				C
<i>Silene gallica</i>	LC	LC				AR
<i>Trifolium scabrum</i>	LC	LC				PC


Plage Grotte du Curé et Vallon de Belle Maison



Hétérocères	
<i>Coscinia striata</i>	Ecaille striée
<i>Zygaena filipendulae</i>	Zygène de la filipendule
Rhopalocères	
<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la rave
<i>Aricia agestis</i>	Collier de corail
<i>Pararge aegeria</i>	Tircis
<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis
<i>Melanargia galathea</i>	Demi-deuil
<i>Issoria lathonia</i>	Petit Nacré
Hétéroptères	
<i>Enoplops scapha</i>	
<i>Micrellytra sp</i>	


Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Centaurium pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> var. <i>pulchellum</i>						
<i>Polypogon monspeliensis</i>	LC	LC				PC
<i>Sagina maritima</i>	LC	LC				PC
<i>Samolus valerandi</i>	LC	LC				AC
<i>Spergularia rupicola</i>	LC	LC				AR

Chemin vers le Grand Phare



Flore						
Nom scientifique	Liste rouge régionale	Liste rouge Nationale	Protection régionale	Protection Nationale	Espèce déterminante ZNIEFF	Fréquence en Vendée
<i>Briza minor</i>	NT	LC				AR
<i>Centaurium maritimum</i>	VU	LC	x		x	R
<i>Cynodon dactylon</i>	LC	LC				AC
<i>Isoetes histrix</i>	VU	LC		x	x	TR
<i>Juncus bufonius</i>	LC	LC				C
<i>Scirpus cernuus</i>	VU	LC			x	AR
<i>Trifolium micranthum</i>	LC	LC				PC

Anse des Broches



Lichens	
<i>Lassalia pustulata</i>	
Flore	
<i>Euphorbia peplis</i>	
Coléoptères	
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points
Hémiptères-Hétéroptères	
<i>Dicranocephalus albipes</i>	